

ข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดหาของ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด
งานจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาบริเวณพื้นที่หลังอาคารคลังสินค้า
ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

1. วัตถุประสงค์

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บพท.) สถานีท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) มีความประสงค์ปรับปรุงต่อเติมหลังคา พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล บริเวณพื้นที่หลังอาคารคลังสินค้า ณ ทภก. เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการ Breakdown และขนถ่ายสินค้า ในการรองรับปริมาณสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง, เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับสินค้า อาทิ จากแสงแดด และน้ำฝน เป็นต้น และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

1.1	แบบก่อสร้าง	จำนวน 31 แผ่น
1.2	ข้อกำหนดและรายละเอียด	จำนวน 12 แผ่น
1.3	รายการประกอบแบบ	
	● งานวิศวกรรมโครงสร้าง	จำนวน 86 แผ่น
	● งานสถาปัตยกรรม	จำนวน 26 แผ่น
	● งานระบบไฟฟ้า	จำนวน 48 แผ่น
	● งานระบบสุขาภิบาล	จำนวน 67 แผ่น
	● รายการคำนวณโครงสร้าง	จำนวน 30 แผ่น
	● ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมา	จำนวน 14 แผ่น

2. รายละเอียด และขอบเขตของงาน (Scope of work)

จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคา พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล บริเวณพื้นที่หลังอาคารคลังสินค้า ณ ทภก. จำนวน 1 งาน พื้นที่โดยประมาณ 845 ตารางเมตร

2.1 งานต่อเติมหลังคาคลังสินค้า

2.1.1 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบหลังคาชุดเดิม พร้อมทั้งติดตั้งเสาและหลังคาใหม่ รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยวัสดุได้มาตรฐาน มอก., เป็นของใหม่ 100% และเป็นไปตามแบบที่ บพท. กำหนด

2.1.2 ผู้รับจ้างต้องทำการติดตั้งเสา, หลังคา และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีความคงทนแข็งแรง, ทนทานต่อแรงลม และสนิมเกลือทะเล, ใช้วัสดุที่ป้องกันการสะท้อนแสง ป้องกันโอโซน และกันความร้อนได้ดี

2.1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งหลังคาแบบยกมาประกอบหน้างาน (Knock down) พร้อมทั้งวางแผนการติดตั้ง เพื่อให้การดำเนินการหน้างานใช้ระยะเวลาให้น้อยที่สุด

2.1.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและใช้สีกันไฟ ทนความร้อน คุณภาพสูง ปราศจากกลิ่นและสารพิษ ได้รับมาตรฐานการรับรองจากสากลตามรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม และผ่านการรับรองจากวิศวกร สามารถกันไฟโครงสร้างอาคารเหล็กได้ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างต้องใช้โทนสีเดียวกับโครงสร้างอาคารเดิม ไม่สะท้อนแสง พร้อมทั้งผู้รับจ้างต้องนำตัวอย่างมาเสนอ บพท. และ ทกก. พิจารณานุมัติก่อนดำเนินการ

2.1.5 ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะเสาเข็มโดยวิธีเปียก (Wet process) หรือวิธีแห้ง (Dry process) ตามความเหมาะสมกับงานและลักษณะของคุณภาพของดินบริเวณดังกล่าว, ตามแบบก่อสร้างที่ บพท. กำหนด, มาตรฐานด้านความปลอดภัย, รายการคำนวณโครงสร้าง และมาตรฐานที่ ทกก. กำหนด โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างเดิมของพื้นที่อาทิ รางระบายน้ำ, พื้นผิวบริเวณก่อสร้าง และฐานราก เป็นต้น

2.1.6 ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุติดตั้งหลังคาเป็นเมทัลชีท พร้อมฉนวนกันความร้อน อย่างน้อย 1 นิ้ว

2.1.7 ผู้รับจ้างต้องทำการติดตั้งหลังคาให้มีความลาดชัน พร้อมติดตั้งรางระบายน้ำตามแบบก่อสร้าง และมาตรฐานด้านความปลอดภัย เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดน้ำท่วมขัง

2.2 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล (ระบบระบายน้ำฝน)

2.2.1 ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบความแข็งแรงของการรับน้ำหนักของหลังคาในการติดตั้งรางระบายน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งระบบระบายน้ำให้เรียบร้อย เหมาะสม สามารถระบายน้ำได้เพียงพอ โดยไม่เกิดการท่วมขังของน้ำบนหลังคา สอดคล้องตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ข้อ 2, แบบก่อสร้างและรายการงานก่อสร้าง และตามมาตรฐานที่ ทกก. กำหนด

2.2.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุสำหรับการติดตั้งระบบระบายน้ำ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมาตรฐาน มอก., เป็นของใหม่ 100% และเป็นไปตามแบบที่ บพท. กำหนด

2.2.3 ผู้รับจ้างต้องทำการวางระบบท่อระบายน้ำจากหลังคาอาคารเชื่อมเข้ากับแนวรางระบายน้ำเดิมของ ทกก. โดยการฝังลงพื้น ซึ่งใช้วัสดุและมีขนาดเป็นไปตามที่แบบก่อสร้าง บพท. กำหนด

2.2.4 ผู้รับจ้างต้องทำระบบระบายน้ำ โดยจัดวางท่อให้เพียงพอต่อการระบายน้ำ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ บพท. กำหนด

2.3 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล (ระบบดับเพลิง แจ้งเหตุเพลิงไหม้)

2.3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และทดสอบระบบจนสามารถใช้งานได้ตามตำแหน่งและจำนวนที่ปรากฏในแบบ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นยี่ห้อเดียวกัน ที่มีคุณสมบัติดีกว่า หรือเทียบเท่า เป็นของใหม่ 100% ไม่เคยใช้งานมาก่อน ซึ่งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ (หากมีระบุในแบบนอกเหนือไปจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาให้จนสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์)

2.3.1.1 ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel; FCP)

2.3.1.2 ตู้แผนผังแสดงตำแหน่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator Panel)

2.3.1.3 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)

2.3.1.4 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)

2.3.1.5 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station)

2.3.1.6 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้ (Indicating Devices) ประกอบด้วย สัญญาณแจ้งเหตุด้วยเสียง และสัญญาณแสงชนิดไฟกระพริบแจ้งเตือน (Strobe Light)

2.3.1.7 สปริงเกอร์ดับเพลิง (Sprinkler)

2.3.1.8 อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Other Devices) ที่จำเป็น

2.3.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเดินสายร้อยท่อ (Conduit and Wiring System) รวมทั้งประสานงานและเดินสายสัญญาณเพื่อรับหรือส่งสัญญาณกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้องให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ฉบับล่าสุด

2.3.3 มาตรฐานอุปกรณ์ UL Listed หรือ JFEI

2.3.4 ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรไฟฟ้าระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

2.4.1 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าเดิม และทำการติดตั้งตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า, สายเมนไฟ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ให้เหมาะสมกับพื้นที่การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสอดคล้องตามกฎหมายค่ามาตรฐานความเข้มแสงสว่าง, แบบก่อสร้างและรายการงานก่อสร้าง และตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎระเบียบที่ ทกท. กำหนด

2.4.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมาตรฐาน มอก., เป็นของใหม่ 100% และเป็นไปตามแบบที่ บพท. กำหนด

3. มาตรฐานที่กำหนด/ข้อกำหนดทั่วไป

3.1 ผู้รับจ้างต้องศึกษาและตรวจสอบแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบรวมทั้งรายการก่อสร้างอย่างละเอียด พร้อมสำรวจสถานที่จริงให้เข้าใจกระจ่างแจ้งโดยตลอด เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการก่อสร้าง และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

3.2 ในกรณีที่แบบก่อสร้างไม่ชัดเจน ขัดแย้งกัน หรือไม่ตรงกับรายการก่อสร้าง ให้แจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง สถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไข อย่างหนึ่งอย่างใดก่อนที่จะปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามนี้หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดนั้น ๆ ให้ถูกต้องตามคำสั่ง โดยจะเรียกวงค่าจ้างเพิ่มเติม หรือขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้

3.3 การแก้ไขหรือขอแก้ส่วนหนึ่งส่วนใดในระหว่างการก่อสร้างนอกเหนือไปจากแบบและรายการตามสัญญาให้ผู้ว่าจ้างทำการแจ้ง หรือทำเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

3.4 การอ่านแบบให้ถือตัวอักษรและตัวเลขเป็นสำคัญ (ห้ามวัดระยะจากแบบ) เมื่อแบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้เสนอแบบขยาย หรือรายการเพิ่มเติม Shop drawing พิจารณาตรวจสอบก่อนการดำเนินการและให้ถือว่าแบบและรายการที่เพิ่มเติมขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของแบบและรายการตามสัญญา

3.5 งานสิ่งใดก็ตาม ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรูปแบบการก่อสร้าง รายการกำหนด หรือรายการที่สั่งแก้ไขโดยคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือตามหลักวิชาการช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายหรือผลงานที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้น และจะต้องจัดการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามรายการดังกล่าวข้างต้น โดยจะเรียกชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้

3.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และแรงงาน เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปตามสัญญา และได้ผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบและรายการก่อสร้างทุกประการ

3.7 วัสดุที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นของที่มีคุณภาพ และตรงตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องทำการประกอบ ตกแต่ง และติดตั้งวัสดุที่นำมาใช้ด้วยฝีมือประณีต มีคุณภาพถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่บ่งไว้ในแบบ หรือรายการก่อสร้าง และตามหลักวิชาการช่างที่ดี เมื่อเกิดการเสียหายในระหว่างการทำงานก่อสร้าง หรือในระยะประกันตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยจะเรียกชดเชยค่าสินค้าเพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้

3.8 ผู้รับจ้างต้องส่งผลทดสอบเหล็ก และคอนกรีตที่จะนำมาใช้ในงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน พิจารณาและตรวจสอบก่อนนำมาใช้งานทุกครั้ง

3.9 ห้ามนำวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในการนำเข้ามาในบริเวณงานโดยเด็ดขาด ถ้าปรากฏว่ามีการนำเข้ามาให้ถือว่าส่อเจตนาทุจริต ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาตัดสินให้خذใช้และทำใหม่ทั้งหมด โดยจะคิดค่าจ้างเพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้ วัสดุทุกชนิดที่ระบุในรายการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างหรือแคตตาล็อก นำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนใช้งานไม่น้อยกว่า 7 วัน จำนวน 2 ชุด

3.10 การอนุมัติให้ใช้วัสดุต่าง ๆ ในงานต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลายมือชื่อของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกำกับไว้ทุกรายการ จึงจะนำวัสดุนั้นไปใช้ได้

3.11 ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุนิดอื่น ที่มีขนาด ลักษณะ และคุณภาพที่เทียบเท่าวัสดุที่บ่งไว้ในแบบหรือรายการกำหนด ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดแสดงความจำเป็นต้องใช้วัสดุนั้น ๆ แทน และให้แสดงหลักฐานเปรียบเทียบคุณภาพ และราคาที่ชัดเจนเสนอต่อสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ และคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อนที่จะจัดทำหรือจัดซื้อวัสดุนั้น ๆ มาใช้แทน

3.12 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุอื่นใดที่มีขนาด หรือคุณภาพที่ไม่ตรงตามระบุไว้ในรายการ หรือเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่พอเพียง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพตรงตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการ มาใช้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

3.13 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ชำนาญงาน หรือช่างฝีมือดีที่มีความรู้ความชำนาญการเฉพาะแต่ละประเภท มาปฏิบัติงาน ถ้าปรากฏว่าผู้ชำนาญงานหรือช่างฝีมือดังกล่าวปฏิบัติงานโดยไม่เข้าขั้นมาตรฐานที่ดีพอ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีสิทธิที่จะสั่งเปลี่ยนผู้ชำนาญงาน หรือช่างฝีมือได้ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพที่ดี

3.14 ขณะปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องหาวัสดุ อุปกรณ์ ปกคลุมเพื่อป้องกันพื้นหลังคาเดิมของอาคาร ไม่ให้เกิดความเสียหายจากงานปรับปรุง งานทาสี หรืองานติดตั้งอื่น ๆ ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดอันเกิดจากการปฏิบัติงาน

3.15 ผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายวัสดุที่เหลือใช้ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องตามรายการหรือสัญญา และกำจัดเศษวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลออกจากบริเวณก่อสร้าง ตลอดจนการทำความสะอาดอาคาร และบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานในแต่ละงวดงาน

3.16 หากผู้ว่าจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือขาดคุณสมบัติการเป็นผู้รับจ้างตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากผู้รับจ้างด้วย

3.17 ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้รับจ้างออกแบบเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนใด ส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่สำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างออกแบบได้ส่งมอบงานตามงวดในใบสั่งจ้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก

3.18 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรั้วก่อสร้างชั่วคราวชนิดเมทัลชีท โดยมีขนาดความสูง 2.44 เมตร และลวดทึบเพลง 0.15 เมตร หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของ กพท. พร้อมทั้งติดตั้งไฟป้องกันบริเวณก่อสร้าง ตามแนวเส้นเขตบริเวณก่อสร้าง (Site Boundaries) ที่ผู้ควบคุมงานกำหนดให้และจะต้องมีลักษณะเรียบร้อย มั่นคง แข็งแรง มีประตูเปิด-ปิดแบบบานสไลด์ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการงานก่อสร้าง และป้ายความปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับขณะปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ กพท. ฉบับที่ 37 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน รวมถึงตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎระเบียบที่ ททก.กำหนด ในจุดที่ติดกับสถานที่สาธารณะ เช่น ถนน ทางเท้า ที่ดินข้างเคียง ฯลฯ จะต้องมีการป้องกันวัสดุ หรือเศษวัสดุที่อาจตกลงมาเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง โดยถือเป็นหน้าที่ที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาซ่อมแซมรั้วให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และจัดการรื้อถอนออกไปให้เรียบร้อย เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ

3.19 ผู้รับจ้างต้องทำการกันเขตพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ปฏิบัติงานให้บริการคลังสินค้า พร้อมป้ายแจ้งเตือนพื้นที่เขตก่อสร้างภายในเขตรั้วก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

3.20 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาน้ำใช้ระหว่างการทำงาน หรือน้ำใช้ชั่วคราว หรือดำเนินการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำใช้ชั่วคราวให้เพียงพอกับการใช้งาน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนค่าน้ำประปาเดือนตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนแล้วเสร็จจะเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

3.21 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ระหว่างการทำงานให้มีขนาดเพียงพอกับการใช้งาน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนค่าไฟฟ้าประปาเดือนตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนแล้วเสร็จจะเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

3.22 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแจ้งแผนการดำเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้งรายการวัสดุอุปกรณ์ประกอบงานก่อสร้าง เป็นลายลักษณ์อักษร ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานทราบก่อนเริ่มงานก่อสร้างอย่างน้อย 30 วัน

3.23 ผู้รับจ้างต้องทำการวางแผนงานก่อสร้างเป็นส่วน ๆ เพื่อให้การดำเนินการให้บริการฯ ของบริษัท บริเวณรอบข้างเขตก่อสร้างสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ และปลอดภัยต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

3.24 ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานทุกคนเข้ารับการตรวจประวัติอาชญากรรมเพื่อประกอบการขอใบอนุญาตบุคคล กรณีที่บุคคลใดไม่สามารถดำเนินการตรวจประวัติอาชญากรรมได้ ขอให้ผู้รับจ้างขออนุญาตจากคณะกรรมการตรวจรับ หรือผู้ควบคุมงาน บพท. ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร เพื่อพิจารณาและตอบกลับผลการพิจารณาก่อนเข้างานทุกครั้ง

3.25 ผู้รับจ้างต้องจัดทำใบอนุญาตบุคคล ทกท. ให้พนักงานทุกคน เพื่อเข้าดำเนินการหน้างานในเขตการบิน (Airside) และเขตพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

3.26 ผู้รับจ้างต้องจัดทำใบอนุญาตยานพาหนะ ทกท. ให้กับยานพาหนะที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าไปปฏิบัติงาน หรืออำนวยความสะดวกต่องานก่อสร้างดังกล่าว ภายในพื้นที่เขตการบิน (Airside) โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

3.27 ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้มี พร้อมทั้งควบคุมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE) อาทิ เสื้อสะท้อนแสง, หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย, ถุงมือ และแว่นตา เป็นต้น ให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำภายในเขตการบิน (Airside) และเขตพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) และสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ บพท. และ ทกท. กำหนด รวมถึงข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา

3.28 ผู้รับจ้างต้องทำการขออนุญาตการทำงานกับ ทกท. (Work permit) ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ ทกท. ก่อนการทำงานทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

3.29 ผู้รับจ้างต้องนำส่งพนักงานที่ปฏิบัติงานในที่สูง และที่อับอากาศ เข้ารับการตรวจสุขภาพ พร้อมมีใบรับรองแพทย์ยืนยันความสมบูรณ์ แข็งแรง ก่อนเริ่มทำงาน เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตการทำงานกับ ทกท. (Work permit) โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

3.30 กรณีที่งานปรับปรุงมีระยะเวลามากกว่า 180 วัน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมประเมินความเสี่ยงร่วมกับ บพท. และ ทกท.

3.31 ผู้รับจ้างจะสามารถทำการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และเข้าปฏิบัติงานได้ตามเวลา 22.00 – 06.00 น. หรือในช่วงเวลาที่ บพท.เป็นผู้กำหนดและอนุญาตเท่านั้น

3.32 ผู้รับจ้างจะต้องไม่จัดวางบันได หรือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือสิ่งที่สามารถใช้ปีนป่ายประชิดแนวรั้ว และต้องมีการจัดเก็บเมื่อเลิกใช้

3.33 ผู้รับจ้างต้องทำการเคลื่อนย้ายพนักงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่เขตก่อสร้างทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวัน

3.34 ผู้รับจ้างต้องทำการบันทึกการเข้าออกพื้นที่เขตก่อสร้าง และตรวจสอบจำนวนคนงานที่เข้าพื้นที่

3.35 ผู้รับจ้างต้องทำการอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงานก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้างทุกครั้ง

3.36 ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน บพท. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานรับทราบ พร้อมทั้งต้องจัดการประชุมระหว่างผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานเป็นประจำทุกเดือน

3.37 ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังเพิ่มเติม ในกรณีที่มิงานเพิ่มจากทางผู้รับจ้างเอง โดยให้ผู้รับจ้างคงราคาอ้างอิงราคาต่อหน่วยตาม BOQ ที่ผู้รับจ้างได้ทำการเสนอมา

3.38 ผู้รับจ้างต้องมีบุคลากรทำหน้าที่ในการประสานงาน และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน/ขั้นตอนวิธีการปรับปรุงต่อเติม แก่ผู้แทนของ บพท. ตลอดจนให้คำปรึกษา และต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค (จป.เทคนิค) ควบคุมดูแลตลอดการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปรับปรุงต่อเติมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติ

3.39 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบ และข้อบังคับของการทำงานในเขตการบิน ทภก. อย่างเคร่งครัด หากผู้รับจ้างกระทำการใดที่ขัดต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

3.40 หากการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างพบว่า ทภก. หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาไม่อนุมัติแบบก่อสร้างภายหลัง หรือในกรณีที่งบประมาณไม่ผ่านการอนุมัติ บพท. ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญาจ้าง โดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.41 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานเป็นอย่างน้อย กรณีคนงานไม่เกิน 19 คน หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคเป็นอย่างน้อย กรณีคนงานไม่เกิน 49 คน ในการควบคุมงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

3.42 ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างเชื่อมที่ผ่านการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในประเภท 6G ในการเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็กทั้งหมด

4. ระยะเวลาดำเนินงาน/การส่งมอบ

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคา บริเวณพื้นที่หลังอาคารคลังสินค้า ณ ทภก. ภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้างจาก บพท. โดยทางผู้รับจ้างต้องแนบรายงานความก้าวหน้าของงานทุกครั้ง พร้อมภาพถ่ายหน้างานประกอบ

5. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

5.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

5.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

5.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

5.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ, กรรมการผู้จัดการ, ผู้บริหาร รวมถึงผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

5.6 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

5.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

5.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่บริษัท หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้

5.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

5.10 ผู้เสนอราคาจะต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 2,000,000.- บาท และต้องมีการจดทะเบียนบริษัท ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนบริษัทจนถึงวันยื่นเสนอราคา

5.11 ต้องมีผลงานด้านการก่อสร้าง, งานปรับปรุงอาคาร หรืองานอื่นที่มีลักษณะเนื่องงานประเภทเดียวกันกับงานที่เสนอราคา ซึ่งผลงานแต่ละสัญญาจะเป็นสัญญาเดียวกัน (สัญญาในประเทศ) ยกเว้นในกรณีที่เป็งานต่อเนื่องในโครงการเดียวกัน ไม่เกิน 5 ปี โดยมีมูลค่าผลงานไม่น้อยกว่า 2,000,000.- บาท จำนวนไม่น้อยกว่า 2 งาน และมีมูลค่าผลงานไม่น้อยกว่า 3,000,000.- บาท อย่างน้อยจำนวน 1 งาน ที่ได้รับการรับรองผลงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

6. เงื่อนไขการชำระเงิน

บพท. จะจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยแบ่งเป็น 6 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานตามที่กำหนดแล้วเสร็จครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- งวดที่ 1 ร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้างตามสัญญาทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการขนย้ายอุปกรณ์, จัดเตรียมพื้นที่ และจัดทำรั้วกันพื้นที่ทำงานแล้วเสร็จโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

- งวดที่ 2 ร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้างตามสัญญาทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินค่าจ้างตามสัญญาทั้งหมดโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

- งวดที่ 3 ร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้างตามสัญญาทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่ารวมทั้งสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

- งวดที่ 4 ร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้างตามสัญญาทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารวมทั้งสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

- งวดที่ 5 ร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้างตามสัญญาทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่ารวมทั้งสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

- งวดที่ 6 ร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้างตามสัญญาทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และทำความสะอาดพื้นที่หน้างานแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารตามข้อ 10 เรียบร้อย สมบูรณ์ ครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

7. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ บพท. เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาในครั้งนั้น

8. การรับประกัน

8.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพการใช้งาน และการชำรุดที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้งานปกติวิสัยเป็นระยะเวลา 2 ปี และระยะเวลา 5 ปี สำหรับงานโครงสร้างหลัก (เช่น งานฐานราก, เสา และคาน)

8.2 ในช่วงเวลาการรับประกัน ผู้รับจ้างต้องเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ รวมถึงบุคลากรที่เพียงพอ สำหรับงานซ่อมแซม เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างต้องเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมภายในระยะเวลา 5 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างแล้ว

8.3 หากผู้รับจ้างเพิกเฉย หรือไม่ดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามข้อ 8.2 ผู้ว่าจ้าง ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเอง หรือให้ผู้อื่นผู้ใดเข้าดำเนินการแทน โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซ่อมแซมทั้งหมดจากผู้รับจ้าง

9. เอกสารประกอบการเสนอราคา

9.1 ผู้เสนอราคาต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือเอกสารที่แสดงว่ามีประสบการณ์หรือผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง อย่างน้อย 3 ผลงาน ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว ยกเว้นในกรณีที่เป็นการต่อเนื่องในโครงการเดียวกัน นับย้อนหลังจากวันที่เสนอราคา ไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา รวมถึงเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ บพท. เชื่อถือ กรณีสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือเอกสารที่แสดงว่ามีประสบการณ์ของผู้เสนอราคานำมาแสดงเป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน จะต้องมีการลงนามโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงานเอกชนนั้น พร้อมทั้งประทับตราของหน่วยงาน (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าผลงานไม่น้อยกว่า 2,000,000.- บาท จำนวนไม่น้อยกว่า 2 งาน และมีมูลค่าผลงานไม่น้อยกว่า 3,000,000.- บาท อย่างน้อยจำนวน 1 งาน ที่ได้รับการรับรองผลงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

9.2 ผู้เสนอราคาต้องส่งรายละเอียด ซึ่งจะต้องแสดงคุณสมบัติตามข้อ 5 โดย บพท. จะพิจารณาคุณสมบัติที่ปรากฏในรายละเอียดเท่านั้น กรณีคุณลักษณะเฉพาะที่ผู้เสนอราคาต้องการไม่ปรากฏในแคตตาล็อก หรือเอกสารที่เสนอราคานำมายื่น ผู้เสนอราคาต้องยืนยันคุณลักษณะเฉพาะที่ขาดไปแต่ละข้อเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรง ในกรณีที่ผู้เสนอราคายืนยันคุณสมบัติขัดแย้งกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อก หรือเอกสารที่ผู้เสนอราคานำมายื่นแล้ว ไม่มีเหตุผลเพียงพอจากสาเหตุเพราะความขัดแย้งกัน ฉะนั้น บพท. จะถือตามแคตตาล็อก หรือเอกสารที่ผู้เสนอราคานำมายื่น

10. เอกสารที่ต้องส่งมอบในวันส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแบบที่แล้วเสร็จ (AS-BUILT DRAWING) พร้อมรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเป็น Flash Drive ที่เขียนด้วยโปรแกรม AUTO CAD ไม่ต่ำกว่า Version 2007 และพิมพ์ด้วยกระดาษ A3 จำนวน 1 ชุด โดยจะต้องมีผู้มีอำนาจของผู้รับจ้างลงนามรับรองในแบบ พร้อมส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันส่งมอบงาน

11. เกณฑ์การตรวจรับงาน

11.1 เอกสารตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของงานก่อสร้าง (Check List)

11.2 เอกสารผลการทดสอบความคงทน ความแข็งแรง การรั่วซึม และการรับน้ำหนักของหลังคาอาคาร รวมถึงผลการทดสอบงานเชื่อมโครงสร้าง (PT Test) การทำงานของระบบต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

11.3 แบบก่อสร้างจริงหลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ (AS-BUILT DRAWING)

12. นโยบาย ESG (Environmental, Social and Governance)

12.1 คู่ค้าทางธุรกิจของ บพท.ต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental , Social and Governance ; ESG) ซึ่งนโยบายหลักของทาง บพท.

12.2 บพท.มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคู่ค้าทางธุรกิจ บพท.จะต้องสนับสนุน และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

12.3 บพท.มีนโยบายให้คู่ค้าทางธุรกิจ ต้องมุ่งเน้นการใช้วัสดุ และอุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้หมุนเวียนได้ใหม่ เพื่อลดพลังงาน และลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

12.4 บพท.มีนโยบายให้คู่ค้าทางธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน รวมไปถึงสนับสนุนคู่ค้าทางธุรกิจช่วยเหลือและแบ่งปันสังคมอย่างสม่ำเสมอ

13. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บพท.

ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (AOTGA Personal Data Protection Policy) ซึ่ง บพท.จะได้แจ้งให้ทราบต่อไปอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายในกรอบวัตถุประสงค์ของงานนั้น ๆ หากผู้รับจ้างใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ขอความยินยอมหรือแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อเจ้าของข้อมูลโดยตรง

14. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บพท.กำหนดให้คู่ค้าทางธุรกิจ ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย บพท. และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับพัสดุของการจัดหาพัสดุนี้

15. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

บพท. พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น

16. ข้อสงวนสิทธิ์และเงื่อนไขอื่น ๆ

16.1 บพท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำสัญญากับผู้เสนอราคารายใดก็ได้ที่เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องทำสัญญากับผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป

16.2 บพท. อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังต่อไปนี้ได้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก บพท.

16.2.1 มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำทุจริต อันใดในการเสนอราคา

16.2.2 การที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บพท.

16.3 บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน, แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดรายละเอียดได้ตามความเหมาะสมหรือเพื่อประโยชน์ของ บพท.

16.4 ในกรณีที่มิงานเพิ่มหรืองานลด ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างอาจตกลงกันที่จะกำหนดราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมและถูกต้อง

16.5 ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงาน ผลการศึกษา เอกสาร ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการดำเนินงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะจัดเก็บในรูปแบบใด ๆ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ บพท. ผู้ใดจะนำไปใช้ในกิจการอื่น เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือส่งมอบให้แก่บุคคลอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บพท.


16.6 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมถึงสิทธิใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยสิ้นเชิง

17. อื่น ๆ (ถ้ามี)


17.1 การทดสอบ

ผู้รับจ้างต้องทดสอบความคงทน แข็งแรง การรั่วซึม และการรับน้ำหนักของหลังคาอาคาร รวมถึงงานเชื่อมโครงสร้าง (PT Test) การทำงานของระบบต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายหลังจากการปรับปรุงว่าสามารถใช้งานได้ดีทุกจุด

ผู้ออกข้อกำหนดรายละเอียด

(ลงชื่อ) 
(นายธนากร ศรีหามาศ)

รองผู้จัดการใหญ่-ท่าอากาศยานภูเก็ต

(ลงชื่อ) 
(นายชัชสน์ จิตรนุสนธิ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้า-ท่าอากาศยานภูเก็ต

(ลงชื่อ) 
(นายธรา สิงห์คะสะ)

ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย
และประกันคุณภาพ-ท่าอากาศยานภูเก็ต